

# Affiliated Organization

---

부설기관을 표기할 때에는 삼성화재 산하기관으로서의 위계를 갖추어 표현하여야 합니다.

부설기관의 표기는 반드시 규정에 맞게 사용해야 하며 임의로 변형하는 것을 금지합니다.

'삼성' 명칭과 워드마크를 단독으로 사용하는 것은 브랜드전략파트와의 사전협의가 필요합니다.

Global Loss Control Center

Samsung Guide Dog School

Samsung Transportation Museum

Samsung Traffic Safety Research Institute

Samsung Fire & Marine Insurance Yusung Campus

Samsung Fire & Marine Insurance Global Campus

## Affiliated Organization


### GLCC 로고조합

부설기관 로고조합의 기본형은 삼성화재 로고타입의  
우측에 0.3X의 간격으로 부설기관의 로고타입을  
조합합니다. 영문 로고타입의 길이가 긴 경우에는  
2단으로 사용할 수 있습니다.

## Samsung Fire & Marine Insurance Global Loss Control Center

### 가로형

#### 국문 로고타입



#### 영문 로고타입 2단형(좌정렬)



#### 영문 로고타입 2단형(중앙정렬)



### 세로형



## Affiliated Organization


### 안내견학교 로고조합

부설기관 로고조합의 기본형은 삼성화재 로고타입의  
우측에 0.3X의 간격으로 부설기관의 로고타입을  
조합합니다. 영문 로고타입의 길이가 긴 경우에는  
2단으로 사용할 수 있습니다.


## Samsung Guide Dog School

### 가로형

#### 국문 로고타입



#### 예외규정(로고타입 상하조합)



#### 영문 로고타입 2단형(좌정렬)



#### 영문 로고타입 2단형(중앙정렬)



### 세로형



## Affiliated Organization

### 모빌리티뮤지엄 로고타입

부설기관 로고조합의 기본형은 삼성화재 로고타입의 우측에 0.3X의 간격으로 부설기관의 로고타입을 조합합니다. 영문 로고타입의 길이가 긴 경우에는 2단으로 사용할 수 있습니다.

## Samsung Fire & Marine Insurance Mobility Museum

### 가로형

#### 국문 로고타입




### 시그니처 좌우조합형




### 시그니처 상하조합형



### 심볼



### 세로형



## Affiliated Organization

### 모빌리티뮤지엄 로고타입

부설기관 로고조합의 기본형은 삼성화재 로고타입의 우측에 0.3X의 간격으로 부설기관의 로고타입을 조합합니다. 영문 로고타입의 길이가 긴 경우에는 2단으로 사용할 수 있습니다.

## Samsung Fire & Marine Insurance Mobility Museum

### 가로형

#### 국영문 로고타입 조합형



#### 중영문 로고타입 조합형



### 영문 로고타입 2단형(좌정렬)



### 중문 세로형 / 가로형



### 영문 로고타입 2단형(중앙정렬)



## Affiliated Organization

### 삼성화재 교통안전문화연구소 로고조합

부설기관 로고조합의 기본형은 삼성화재

로고타입의 우측에 0.3X의 간격으로 부설기관의  
로고타입을 조합합니다. 영문 로고타입의 길이가  
긴 경우에는 2단으로 사용할 수 있습니다.

## Samsung Traffic Safety Research Institute

### 가로형

#### 국문 로고타입



#### 영문 로고타입 2단형(좌정렬)



#### 영문 로고타입 2단형(중앙정렬)



### 세로형



## Affiliated Organization

### 삼성화재 유성캠퍼스

부설기관 로고조합의 기본형은 삼성화재  
로고타입의 우측에 0.3X의 간격으로 부설기관의  
로고타입을 조합합니다. 영문 로고타입의 길이가  
긴 경우에는 2단으로 사용할 수 있습니다.

## Samsung Fire & Marine Insurance Yuseung Campus

### 가로형

#### 국문 로고타입




#### 영문 로고타입 2단형(좌정렬)



#### 영문 로고타입 2단형(중앙정렬)



### 세로형



## Affiliated Organization


### 삼성화재 글로벌캠퍼스

부설기관 로고조합의 기본형은 삼성화재  
로고타입의 우측에 0.3X의 간격으로 부설기관의  
로고타입을 조합합니다. 영문 로고타입의 길이가  
긴 경우에는 2단으로 사용할 수 있습니다.

## Samsung Fire & Marine Insurance Global Campus

### 가로형

#### 국문 로고타입



#### 영문 로고타입 2단형(좌정렬)



#### 영문 로고타입 2단형(중앙정렬)



### 세로형

