

삼성화재 CI

계열사 CI_영문
계열사 CI_국문



금지 규정
최소 공간·크기
파트너십 조합

최소 공간·크기


‘최소 공간 규정’은 CI의 시각적 독립성을 위한 최소한의 공간을 규정한 것으로, CI 적용 시 충분한 여백을 확보해야 합니다.

‘최소 크기 규정’은 특수가공(형압, 박, 실크 등)이나 가독성을 고려한 규정으로, 제시된 크기보다 작게 사용하면 안 됩니다.

최소 공간 규정




최소 크기 규정



파트너십 조합

파트너십 조합은 계열사 CI와 파트너사 로고 사이에 분리 요소인
약물 'X'를 적용했습니다.
보통 다른 회사·조직과의 이벤트에 대한 후원 또는 보증, 협력 등을
표기하기 위해 사용됩니다.
파트너십 조합은 가능한 제휴 상황에 한하여 계열사 CI가
왼쪽에 위치하며, 파트너사 로고와 시각적으로 등등한 비례로
표기해야 합니다.

기본규정



예시



금지 규정

CI를 변형해 사용하는 것은 각 계열사의 브랜드 이미지를 왜곡하거나 커뮤니케이션 효과를 약화시키므로 주의가 필요합니다.
오른쪽 예시는 CI의 형태 및 색상이 변형돼 잘못 사용된 경우를 제시한 것입니다. 이를 참고해 어떤 경우에도 CI의 변형이 발생하지 않도록 관리해야 합니다.



BI와 CI를 조합해 사용한 경우



BI와 CI를 조합해 사용한 경우



삼성 워드마크를 적용하거나 조합해 사용한 경우



CI의 비례를 변형한 경우



CI에 테두리를 적용한 경우



CI에 그림자를 적용한 경우



CI에 임의의 그래픽을 조합한 경우




CI를 라인으로 표현한 경우



CI의 서체를 변경한 경우



CI의 색상을 변경한 경우



CI와 유사한 색상의 배경에 적용한 경우



최소 공간 규정 이하의 여백을 적용한 경우

특수 인쇄

CI는 SFN 블루 색상을 적용하는 것이 우선이지만, 인쇄매체와 환경에 따라 금·은박, 형압, 에칭 등과 같은 특수 인쇄를 사용할 수 있습니다.

단, 특수 인쇄를 사용할 경우 CI의 표현 및 제작 가능 여부를 고려해 크기를 정해야 합니다.



금박



은박



먹박



형압



에칭



에폭시 / UV코팅